

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK GYÜMÖLCSTERMESZTŐKNEK



A nagymúltú "Kadioglu Agriculture Machines Ltd." gépgyártó cég központja Bursában, Törökországban található. 4.500 m²-es üzemcsarnokukban, mezőgazdasági gépeket gyártanak, szerelnek össze és szervizelnek.

Főként a betakarítást és a talajművelést nagyban megkönnyítő gépeket és berendezéseket gyártanak. Ezen kívül több mint 1000 féle alkatrészt készítenek és importálnak.

Az éves árbevétel 75%-ban saját gyártású gépek eladásából, 25%-ban pedig importált termékek értékesítéséből keletkezik

A Kadmec 1975 óta folyamatosan élő, fejlődő cég, a piac és a termelők mindenkori igényeihez igazodó, a modern technológiákat folyamatosan alkalmazó, nagy múltra visszatekintő, de fiatalos vállalkozás.



AUTOMATIKUS SORALJMŰVELŐK ÉRZÉKELŐKKEL



AUTOMATIKUS KITÉRÉSŰ SORALJMŰVELŐ

HIDRAULIKUS ÉRZÉKELŐKKEL



DM 100

EKO MODELL



Nézze meg videón működés közben:
WWW.KADMEC.COM

KIEGÉSZÍTŐK

EGY VILLÁS KULCS ELEGENDŐ
A CSERÉHEZ



EKE*



TALAJ TÖLTŐ*



KÉS*

*Rendelhető kiegészítő

TULAJDONSÁGOK



Gyors



Hidraulikus
érzékelők



Állítható
érzékenység



Gazdaságos

Nincs még egy ilyen széles körben használható, állítható sebességű és növény táv tartású gép mint a Kadioğlu ECO sorajlművelő. A vágó részek nem szedik fel és nem tekerik magukra a fűvet. A kívánt mértékben és mélységben lazítja és keveri a talajt.

MŰSZAKI ADATOK

Származás	Törökország
Gyártó	Kadioğlu
	40 cm
	195 cm
	260 cm



AUTOMATIKUS KITÉRÉSŰ SORALJMŰVELŐ

TÖBBET TUD



DM 101

FÜGGŐLEGES TENGYELŰ, CSÁPOS SORALJMŰVELŐ, ÉRZÉKELŐKKEL

Teljesen hidraulikus működésű



Miért válasszam a Kadioğlu csápos, függőleges soralművelőt?

A Kadioğlu csápos sorművelője megbízhatóan használható mindeféle, nagy növénytűrűségű gyümölcsös, szőlő és egyéb kertészeti ültetvényben.



Folyamatos üzemelés, túlmelegedés nélkül. Könnyen, sokoldalúan vezérelhető, állítható, különböző munkamenetek végrehajtására.

JELLEMZŐK

	Hűtőradiátor		Hidraulikus rendszerű		Állítható szenzor érzékenység		Vegyes, összetett ültetvényekben is jól működik
--	--------------	--	-----------------------	--	-------------------------------	--	---

ADATOK

Származás	Törökország
Gyártó	Kadioğlu



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK



NÉHÁNY GYAKORI KÉRDÉS ÉS VÁLASZ A SORMŰVELŐKKEL KAPCSOLATBAN

Fiatal, új telepítésben is szabad vele dolgozni?

Igen. A gép 4 precíziós beállítással rendelkezik. Akár ültetés után, sűrű telepítésű, fiatal ültetvényeknél is gond nélkül használható. A gép választhatóan 1cm vagy 5 cm távolságnál húzza vissza magát.

Megsérülhetnek a fiatal fejletlen növények?

A csáp magassága állítható és a művelést végző személy szükség esetén a botkormánnyal azonnal eltávolíthatja a gépet.

Bizonyos részeken nem szeretnék dolgozni. Hogyan tudom kihagyni ezeket?

Az adaptert irányítva azt szükség szerint bármikor könnyen el tudjuk távolítani a területtől.

A traktor sebessége hatással van a gép határfokára?

A kezelő dönt a traktor sebességéről. A legfontosabb szempont, hogy milyen mélyen akarunk talajt lazítani.

Kompatibilis az én traktorommal?

Bármely traktorral kompatibilis amely 30, vagy annál több lóerő teljesítményű.

Korábbi talajművelőim nem dolgoztak hosszabb ideig megbízható határfokkal. Mi a különbség a Kadiglou gépeknél?

A forgó, hidraulikus munkagépeknél a hidraulikus olaj nem melegdehet egy bizonyos hőfok fölé. A Kadiglou gépekben jó minőségű hűtőradiátor és ventilátor véd a túlmelegedéstől. Ezek hiányában a forgó munkagépben a magas nyomású hidraulika olaj gyorsan túlmelegszik, deformálja a gumi alkatrészeket és károsítja az egész gépet.

Mi a különbség az önök gépe és az elektronikus, mechanikus gépek között?

Minden talajban dolgozó, megbízható, jó munkagép hidraulikusan kell, hogy dolgozzon, úgy mint az építőipari gépek. Egyébként, nem tudnánk velük hosszú időn keresztül folyamatosan dolgozni. Továbbá, a hidraulikus rendszer megvéd és ellensúlyozza a hirtelen ütések is (tuskó, akadály, kő).

Csápos rotációs taljmaró, talajlazító gépem van de felszedi és magára tekeri a fűvet. Miért?

A hagyományos forgó taljművelő gépek a fűvel takart vagy erősen gyomos területekről feltekerik és magukra gyűjtik a szálas növényi részeket. Ezeknél a területet munka előtt meg kell tisztítsuk, vagy nagyon rövidre kell vágjuk a fűvet. A Kadioglu kefék rendszerű gépekkel ez egy menetben valósul meg. A kefék a fűvet, gyomot munka közben folyamatosan eltávolítják a gépről.

Lejjebb lehetne vinni valahogyan az árat?

Igen, de csak a minőség és a teljesítmény rovására lenne ez lehetséges. A Kadioglu csak a legmagasabb műszaki színvonalú, magas minőségű, nagyon hosszú ideig megbízhatóan, jól teljesítő gépeket gyárt. Gépeink összes forgó és fix alkatrészét a szektor legjobb, nemzetközileg elismert gyártói készítik. Az összes fém alkatrész 0,001 mm hibátűréssel, CNC gépeken készül és edzett, hőkezelt. A hidraulikus rendszer különlegesen megbízható. Ezek miatt tudunk gépeinkre 4 év garanciát adni és garantálni, hogy azok még nagyon hosszú idő múlva is kiválóan fognak teljesíteni. A Kadioglu taljművelő gépek teljesen hidraulikus rendszerűek, nincs bennük sem bowden sem elektronikus alkatrész.

SZÁRZÚZÓ MULCSOZÓ

ÉREZZE AZ ERŐT



DP 220

MULCSOZÓ



JELLEMZŐK



Kovácsolt acél
szabad kalapácsok



Kétrétegű védő
burkolat



Zárt ház



Állítható mulcsozási
méret

Kadioglu DP220 többcélú, erős szárzúzó.

Alkalmas szalma, kukorica szár, szója, cukorrépa, cékla, fűfélék, gyomos területek, stb. szárzúzására, karbantartására, mulcsozására.

Műszaki adatok

Származás	Törökország
Márka	Kadioglu
Energiaforrás	Traktor PTO
Szélesség	140 cm
Magasság	108 cm
Hosszúság	229 cm
Összsúly	740 kg
Szárzúzó-mulcsozó típusa	Kovácsolt acél kalapácsos



DIÓ ZÖLDBUROK ELTÁVOLÍTÓ

GYORS ÉS EGYSZERŰ



CKS 90

Alap kivitel



Nézze meg videón:
WWW.KADMEC.COM

CKS90D

Állítható sebességű
kivitel



TOSHIBA
Vezérlő

JELLEMZŐK



Jó minőségű
hajtómű



12500
Acél vágó penge



Toshiba vezérlő
elektronika



CE Minősítés

Gyorsan eltávolítja a zöld dió burkot, legyen a burok akár repedt, vagy sem. A gyors tisztítás által megnöveli a szüret termelékenységét. 350-400 kg dió buroktalanítása mindösszesen 30 perc alatt.

A héjazó pengék különleges acélból vannak és precíziós lézer vágógépen készülnek.

Sok évig használható kopás nélkül.

MŰSZAKI ADATOK

Származás		Törökország
Márka		Kadioğlu
Energiaforrás		220V - 380V
Belső szélesség		60 cm
Külső szélesség		60 cm
Hosszúság		100 cm
Összsúly		105 kg
Modellek	Állandó sebességű	Változtatható sebességű



DIÓTÖRŐ

GYORS ÉS EGYSZERŰ



CKK100

DIÓTÖRŐ GÉP



Ideális közepes vállalkozásoknak. Egyszerűen használható, nagykapacitású diótörő gép.

A mérettől függetlenül, megtör bármilyen diót.

*98%-os eredménnyel töri meg a kalibrált diót.
70%-os eredménnyel töri meg a nem kalibrált diót.*

JELLEMZŐK



Könnyű
használat



Gyors munka



Állítható törés
méret



Erős
szerkezet

MŰSZAKI ADATOK

Származás	Törökország
Márka	Kadioğlu
Feszültség	220 V / 380 V
Szélesség	75 cm
Magasság	120 cm
Hossz	75 cm
Súly	90 kg



BETAKARÍTÓK

GYORS ÉS TARTÓS



Helyszín: Mudanya, Bursa, Törökország

BETAKARÍTÓK

GYORS ÉS TARTÓS



HM 100 NAGYSEBESSÉGŰ ÁGRÁZÓ



Szüretelhet anélkül, hogy kárt tenne a fában vagy magában a termésben. Használatától függően napi 1-3,5 - tonna termést is betakaríthat.

Könnyedén szüretelhet akár 4-4,5 - méteres magasságban is. Amennyiben létrát is használ, elérheti a fa legmagasabb pontját.

A mellékelt kasza segítségével hatékonyan léphet fel a gyomok ellen.

Az Uludag Mezőgazdaság Tudományi Egyetem Biorendszer Mérnöki Karának kísérlete szerint a rövid rázóütemeknek köszönhetően a termés 94%- a lehullik.

JELLEMZŐK

	Hatékony rezgés		Könnyen elérhető ágak		Többféle motortípus		Trimmelő szerszám
--	-----------------	--	-----------------------	--	---------------------	--	-------------------

MOTOR TÍPUSOK

CASTOR

SECHO

Oleo-Mac

Kawasaki

MŰSZAKI ADATOK

Származás	Törökország
Márka	Kadioğlu
Energiaforrás	Dízel üzemű motor
Motor típusok	OleoMac/Alpina/Kawasaki/Secho
Rezgésszám	3500 rezgés/perc
Elérhető ágak	4 méter magasságban
Ágrázó súlya	2,5 kg
Motor súlya	2,5 kg



BETAKARÍTÓK

HM 600

VIBROPE KÖTELES RÁZÓGÉP



GYORS ÉS TARTÓS



A Kadioğlu **Vibrope** rázógépe gazdaságos megoldás arra, hogy egyszerű módon, jelentősen felgyorsítsuk a betakarítást. Fiatal és idős fákat is kíméletesen rázhatunk vele.

Könnyen a traktorra szerelhető, kardán meghajtású köteles rázó, melynek működéséhez legalább 15- lóerő teljesítmény szükséges.

Segítségével gyorsabban, és könnyebben szüretelhet kajszit, diót, mandulát, cseresznyét, szilvát és sok más gyümölcsöt.



Golyós rendszerű



10 mm átmérőjű drótkötél sodrony



Gazdaságos



CE Tanúsítvány

MŰSZAKI ADATOK

Származás	Törökország
Márka	Kadioğlu
Energiaforrás	Traktor PTO
Szélesség	50 cm
Magasság	60 cm
Hossz	80 cm
Összsúly	55 kg
Kötél hossza	6, 8 vagy 10 Méter
Vibráció sebessége	Változtatható



BETAKARÍTÓK

GYORS ÉS TARTÓS



HM 800

"Trilye SE 100" HIDRAULIKUS GYÜMÖLCSRÁZÓ GÉP



Nagyon hatékony dió, mandula, kajszi, szilva és sok más gyümölcs betakarításához.

Könnyen és gyorsan betakaríthatunk vele egytörzsű és komplex, elágazó fákat is. Megfoghatjuk vele a törzset vagy a vágásokat is.

Saját szivattyúkkal dolgozik, nem pazarolja a traktor erejét. (Percenként 540 ciklus, 60- lóerős traktornál)

A Kadioğlu Tirilye SE100 könnyű kialakításának köszönhetően egyszerűen szállítható.

Bámulatos teljesítményt nyújt olyan munkaterületeken is, melyek traktorral nehezen lennének megközelíthetőek.

JELLEMZŐK



Sokoldalú



Török gyártmány



Könnyen szállítható



Daruként is használható

MŰSZAKI ADATOK

Származás	Törökország
Márka	Kadioğlu
Energia forrás	Traktor PTO
Szélesség	150 cm
Magasság	290 cm
Hossz	230 cm
Összsúly	830 kg
Kinyúlás	4 Méter
Vibrációs sebesség	540 rezgés/perc



BETAKARÍTÓK

GYORS ÉS TARTÓS



HM 400

SPEDO HIDRAULIKUS RÁZÓGÉPEK

OLASZ GYÁRTMÁNY



A FRUIPICK rázógépeket a piacvezető, olasz Spedo & Figli Srl gyártja. Kiválóan használhatóak dió, mandula, gesztenye, szilva és sok más gyümölcs betakarítására. Két kivitelben léteznek: traktorra kapcsolható és önjáró. Mindkét kivitelhez ernyős gyűjtő ponyva csatlakoztatható.

JELLEMZŐK



Többcélú



Gyorsított rezgés



Vezeték nélküli vezérlés



Hangos figyelmeztető jelzés

MŰSZAKI ADATOK

Származás	Olaszország
Márka	Spedo
Energiaforrás	Traktor PTO
Szélesség	240 cm
Magasság	160 cm
Összsúly	1570 kg
Teleszkóp max. hossz	700 cm
Rezgés sebessége	540 / perc



BETAKARÍTÁS

SZEDŐ ESZKÖZ



RL 001 RULO PICKER

Nézze meg videón a működését:
WWW.KADMEC.COM



(→) DIÓ

(→) MANDULA

(→) GESZTENYE

A "Rulo" gyűjtő kosár egy okosan tervezett eszköz, mellyel könnyen és gyorsan össze tudjuk gyűjteni a földről a lehullott diót, mogyorót és még sokféle gyümölcsöt. Könnyen a kedvenc kertiszerszámunkká válhat...

TULAJDONSÁGOK



3 különböző modell



A drótok könnyen cserélhetőek



Könnyű



Gazdaságos

HM701 GYŰJTŐ KOCSI



(→) KIRPI

Kadioğlu saját gyártmánya. A megtelt kocsi tartalmát egyszerűen a zsákba üríthetjük. Hasznos, tartós és gondozásmentes termék. Biztonsággal és könnyen használható apróbb hulló gyümölcsök felszedésére.

BETAKARÍTÁS

ERNYŐS PONYVA




HM 702

ERNYŐS GYÚJTÓ PONYVA



Egy személy pillanatok alatt
nyitja, zárja.



A lehulló gyümölcsök
közvetlenül a ládába gyűlnek.

TULAJDONSÁGOK



Könnyű



Tartós




Praktikus

Súlyja mindössze 35 kg.

MŰSZAKI ADATOK

Származás	Törökország
Márka	Kadioğlu
Átmérő	650 cm



GYÜMÖLCSLÉ KÉSZÍTÉS

CSAK TERMÉSZETESEN



BP 090

SZŐLŐ-GYÜMÖLCS HYDRORESS



20 lt
40 lt
90 lt
180 lt

Részletek:
WWW.KADMEC.COM

NÉMET GYÁRTMÁNY

Nagyon egyszerű és nagyon hatékony. A hálózati víz nyomása működteti. Nagymennyiségű levet nyerhetünk darált almából, körtéből, szőlőből, bodzából, bogyósokból és még sok más gyümölcsből.

BP 001

GYÜMÖLCS DARÁLÓ



NÉMET GYÁRTMÁNY

A piacon elérhető egyik legerősebb gyümölcs daráló. Nagy mennyiségű, egész gyümölcsből is, pillanatok alatt tökéletes pépet készít, melyből sok levet nyerhetünk. 2,2 kW-os teljesítményű, erős motorral szerelt.

TULAJDONSÁGOK



Természetes és ízletes levek



Könnyen tisztítható



Tartós



Megbízható

MŰSZAKI ADATOK

	Hydopress	Daráló
Származás	Németország	Németország
Márka	Speidel	Speidel
Energiaforrás	Hálózati víznyomás	220V - 280V
Kivitel	20-40-90-180 L	Egy típus
Magasság	82-90-107-131.5 cm	125 cm
Súly	13-18-28-72 kg	25 cm





GYÜMÖLCSLÉ KÉSZÍTÉS

CSAK TERMÉSZETESEN



ÁLLVÁNYOS KÖRFŰRÉS

OTTHONI, KERTI
HASZNÁLATRA



KST001

ÁLLVÁNYOS KÖRFŰRÉS



Bárki által könnyen használható, praktikus, egyszerű kivitelű, állványos körfűrész. Egyfázisú, 220V-tal is működtethető.

TULAJDONSÁGOK



220 V-tal is
működik



Stabil



Szögben is
vághatunk vele



Gamak - Volt
motor

MŰSZAKI ADATOK

Származás	Törökország
Márka	Kadioğlu
Energiaforrás	220 V
Állvány mérete	65x50 cm
Magasság	75 cm



BIO HARCOS

EGYSZERŰ ÉS HATÁSOS



TAKS023

ROVAR CSAPDA



Az összes menetes PET palackhoz csatlakoztatható



Gyümölcs légy csali:

- ▶ 2 pohár ammónia
- ▶ 20/30 gr nyers hal maradék



Darázs csali:

- ▶ 2 pohár víz
- ▶ Fél pohár borecet
- ▶ 3 kanál cukor

Vagy:

- ▶ 2 pohár sör
- ▶ 2 kanál cukor



Légy csali:

- ▶ Fél liter víz
- ▶ 20/30 gr nyers halfej maradék



Lepke, gyümölcsmoly csali: (4,5 literhez):

- ▶ 1 L bor
- ▶ 7 kanál cukor
- ▶ 15 szegfűszeg (törve)
- ▶ 3 L víz

(Két hét állás után hatásosabb.)

SPECIÁLIS KIALAKÍTÁS
ROVAROKAT VONZÓ SÁRGA SZÍN

TULAJDONSÁGOK



Gazdaságos



Egyszerű



Környezetbarát



Tartós

CSAPDA ALKAMAZÁSA





facebook.com/kadioglumakina



youtube.com/kadmec



twitter.com/kadioglumakina



WWW.KADMEC.COM



Kadioğlu Makine San Tic. Ltd. Şti.
Ankara Caddesi Otosansit Sanayi Sitesi
9. Blok No: 134-136-138
Yıldırım/ BURSA / Törökország



Telefon:

+36 30 212 2545 (Kéki László)
+36 30 307 4675 (Németh Sándor)

Képviselő:

P+K 3000 Kkt.
2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 16.
www.kertcenter.com

keki@amiex.hu ,
pk3000@vipmail.hu