

Cub Cadet®

Robot fűnyírók



www.kertcenter.com

Sikeres Modern Kertészkedés





XR
ENDURO SERIES™

MÍG ÖN PIHEN, A ROBOT RENDBE TESZI A KERTJÉT

ROBOTFŰNYÍRÓK

Az új XR ENDURO széria robotfűnyíróival a Cub Cadet olyan lehetőséget kínál, mellyel feljebb emelheti a léccet az automatizált fűnyírás terén. Hét modell közül is választhatunk: az új XR1 500 a kis területek modellje, a három XR2 modellt 2000 m², míg a csúcskategóriás XR3 modelleket 5000 m² területnagyságig ajánljuk. Az erő és teljesítmény figyelembevételével mindenki megtalálja a neki megfelelőt. Bármelyik modellt választjuk, a végeredmény garantált: tökéletesen nyírt gyeppillanatok alatt.

www.kertcenter.com

Sikeres Modern Kertészkedés



MINDEN MENNYISÉGBEN LENYŰGŐZŐ ELŐNYÖK!

Az XR ENDURO széria robotfűnyírók amellet, funkcióval rendelkeznek, működésük is ultra h teszik a fűnyírást, ugyanakkor egyedülállóan p dolgoznak.



KATEGÓRIA ELSŐK

A legerősebb vágórendrel rendelkeznek, strapabíróak és erősek! 10%-gyorsabb fűnyírást, más modellekhez viszonyítva.



A LEGMODERNEBB TECHNOLOGIA

Professzionális követelményeknek megfelelő funkciók: GSM, okostelefon applikáció, szénkefe nélküli DC motor, többzónás nyírás, akár lókábelen kívül is.



SZÉLES KEREKES ÉS NAGY VÁGÓSZÉLESSÉG

A legmagasabb elvárásoknak megfelelő extrém szélességű kerekek. A nagy vágószélesség lehetővé teszi az 5000 m² területek legrövidebb idő alatti nyírását.



MULTIZÓNÁS HASZNÁLAT

A robot beállítható több különböző zóna egymás utáni nyírására. Ha két zóna között nincs összeköttetés, akkor egy második állomásra vagy egy határoló kapcsolóra lesz szükség.



RENDKÍVÜL ERŐS HÁZ

A legmostohább körülményekre tervezve.



XR

ENDURO SERIES™

ENDURO SERIES™


PIN KÓD

A saját, egyedi PIN kód használatával biztosíthatja, hogy senki ne használhassa az XR robotfűnyírót az engedélye nélkül.



INTEGRÁLT ESŐSZENZOR

Az XR robotfűnyíró esőben automatikusan visszatér a bázisra és csak akkor folytatja a nyírást, ha az idő jobbra fordul.



SMARTMOW

Az XR robotfűnyíró, mielőtt eléri a határolókábelt, ahelyett, hogy egyszerűen megállna és megfordulna, egy ívet követve, egyenletesen fordul meg, időt takarítva ezzel.



TÖKÉLETES NYÍRÁS A SZEGÉLYEKNÉL IS

Pontos és egyedi szegélyvágási mód, tengelytávon kívül is vágó pengék – a tökéletes és tiszta szegélyekért.




ERŐS MOTOR

Nagy teljesítményű motorjakkal gyorsan és hatékonyan nyírják a fűvet. A szénkefe nélküli motorok (kivéve XR2 1000 és 1500) szinte hangtalanul működnek és minimális karbantartást igényelnek.



APP 2.0

Kapcsolódjon robotjához okostelefonjával és irányítsa azon keresztül.
(Cub Cadet XR alkalmazás)



4

ROBOTFŰNYÍRÓK



Cub Cadet®

XR ENDURO SERIES™



2019 ÚJDONSÁGAI **ÚJ**

A JÖVŐ FŰNYÍRÁSA MÁR MA KEZDŐDIK

A Cub Cadet számos újdonságot vezet be a 2019-es évben; olyanokat, amelyek meghatározzák a teljes széria jövőbeni alakulását. Ide sorolhatók az új digitális funkciók, melyekkel még könnyebben irányíthatók és ellenőrizhetők az XR robotfűnyírók. Üdvözljük a gyepápolás jövőjében!



ROBOZONE

Csak a Cub Cadet kínálatában: az új RoboZone jeladóval – egy második töltőállomás nélkül – egyszerűen aktiválhat külön zónákat. Tartozékként kapható két formában is: hálózati kábellel vagy akkumulátorral.



/ ROBOTFŰNYÍRÓK

www.kertcenter.com
Sikeres Modern Kertészkedés





ROBOCONNECT

Ez egy kétirányú modell, mellyel utasításokat fogadhat és küldhet. Az XR robotfűnyírót összeköti az App 2.0-val és a MyXR webportállal.



ALEXA KOMPATIBILIS

Mostantól az XR robotfűnyíró azt teszi, amit mond neki, mivel a 2019-es modelleket a felhőalapú Amazon Alexa hangszolgáltatáson keresztül is vezérelheti. A fűnyírás soha nem volt ilyen egyszerű!



MyXR

A MyXR webportállal minden pillanatban képen lehet, tájékoztatja Önt a fűnyíró használatáról, jelentéseket tesz közzé és hozzáférést biztosít a fűnyírási ütemtervhez, melyet szükség szerint meg is változtathat.



ROBOCONNECT+

Az XR2 2000, XR3 4000 és XR3 5000 modellekben található. A standard RoboConnect modulval ellentétben üzenetet küld a okostelefonjára, ha a gép elhagyja az ön által kijelölt területet. A MyXR lehetővé teszi, hogy bármikor megtekintse XR robotfűnyírójának helyzetét.



APP 2.0

Ezzel az alkalmazással egyszerre több XR robotfűnyírót is kezelhet, távolról módosíthatja a beállításokat és a fűnyírási ütemterveket, bármikor hozzáférhet a fűnyírási jelentésekhez. Az 2.0 alkalmazás kompatibilis a BLE és GSM szolgáltatással.





TELJES KONTROLL AZ OKOSTELEFON ÁLTAL

Az Cub Cadet XR 2.0 applikáció lehetővé teszi az XR ENDURO széria robotfűnyíróinak biztonságos és kényelmes irányítását és programozását okostelefonunk használatával. Egyszerűen töltsd le az alkalmazást, telepítsd a telefonjára és már kezdheti is a nyírást!



TÁVVEZÉRLÉS

Az XR robotokat manuálisan is irányíthatjuk, akár a határolókábeleken kívül is. Tökéletes szűk ösvényeken és kis helyeken.



FRISSÍTÉSEK*

- Nyírási módok
- Akkumulátor töltöttség
- Nyírási idő



PROGRAMOZÁS

- Üzembehelyezés
- Visszatérés a bázisra
- Automatikus indulás deaktiválása
- Nyírási idők beállítása



VEVŐSZOLGÁLAT

- Azonnali segítség
- Online hibakeresés
- Online hibaelhárítás



MINDEN TERÜLETRE A MEGFELELŐT

Nincs két egyforma kert. Egyes kertekben összefüggő a gyepfelület, máshol több zónára oszlik, megint máshol van egy különálló terület, amit szintén nyírni kell. A Cub Cadet XR ENDURO SZÉRIA modelljei könnyen megbirkóznak bármelyikkel. A RoboZone jeladónak köszönhetően a szeparált zónákat is könnyedén kezeli, nincs szükség egy második bázisállomás beszereléséhez. További információkat talál a 92. oldalon.



Példa:
csak fő zóna



Példa:
tagolt terület:
fő zóna + alzóna



Példa:
két elkülönülő terület,
fő zóna + egy szeparált zóna



Példa:
fő zóna + alzóna + szeparált zóna

4

ROBOTFÚNYÍRÓK

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS ÉS PROGRAMOZÁS


Az XR robotfűnyíró megfelelő telepítése és programozása érdekében szakszerű telepítési segítséget nyújtunk kereskedőpartnereinken keresztül. Fűnyíróját azonban saját maga is telepítheti (a telepítő készlet külön vásárolható).



1. LÉPÉS:
HATÁROZZA MEG A NYÍRÁSI TERÜLETET, ZÓNÁKAT
Ehhez le kell fektetnie és tűskék segítségével rögzítenie a határolókábeleket.



2. LÉPÉS:
EGYÉNI ADATOK BEVITELE
Ezáltal lehetővé válik, hogy az XR robot önállóan végezze a munkát.



KEZDŐDHET A NYÍRÁS!
A robot először a kábelek mentén nyírja le a fűvet, majd visszatér a bázisra, ha elégséges kapacitás van az akkumulátorokban újra elindul, véletlenszerű mintát követve nyír tovább.



A QR kód alatti kisfilm további információt nyújt a robotok installálásáról és beállítási lehetőségeiről.



Cub Cadet®

EGYSZERŰ KEZDET

XR1
ENDURO SERIES™



ÚJ

XR1 500

Vágószélesség:	18 cm
Vágási magasság:	15 – 45 mm
Max. területnagyság:	500 m ²
Ajánlott terület:	400 m ²
Üzemidő:	180 perc
Motor:	DC szénkefével
Energiafelhasználás:	8 kWh/hónap
Cikkszám:	22AXGALD603
Ajánlott ár:	





AZ XR1 ENDURO SZÉRIA LEGFONTOSABB ISMÉRVEI



ROBOCONNECT

Segítségével az XR1 500 modell az interneten keresztül is ellenőrizhető és programozható.



SPECIÁLIS KIALAKÍTÁSÚ KEREKEK

A speciális kialakítású, tüskés kerekek rendkívüli tapadással bírnak. Ez jobb manőverezhetőséget biztosít még nedves fű esetén is.



KÜLSŐ TÖLTŐÁLLOMÁS

A töltőállomást a nyírándó területen kívül is telepíthető, így a gyepfelületből nem vesz el helyet.



MEGBÍZHATÓ MOTOR

100 W-os, rendkívül erős motor, melyet hosszú élettartam és minimális karbantartás jellemez.



ROBOHOME (TARTOZÉK)

Egy garázs az XR1 500 számára: a töltőállomás fölé helyezve megvédi a robotot az esőtől és a közvetlen nappfénytől.



FÉM ALSÓBORÍTÁS

A fém csúszófelületek is a maximális manőverezhetőséget biztosítják. Így a szűk területek is problémamentesen karbantarthatók.



TALAJKÖVETŐ VÁGÓASZTAL

Ez biztosítja, hogy az XR1 500-as még az egyenetlen terepen is rendkívüli pontossággal nyírja a gyepet.



12V/8,8 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

Az XR1 500 modern lítium-ion akkumulátorral működik, mely által – újratöltés nélkül – akár 3 órán keresztül is képes dolgozni. Lehetővé teszi, hogy több időt töltsön a gyepen és hamarabb elvégezze a fűnyírást.

SZABADALMAZTATOTT



MULCSELTÁVOLÍTÓ

A piacon egyedülálló, a Cub Cadet által kifejlesztett és szabadalmaztatott mulcseltávolító önállóan tisztítja a fűnyírót. Nyírás közben automatikusan eltávolítja a kaszálékot a fűnyíróházzról, így javítja a teljesítményt és csökkenti a karbantartási költségeket is.



Cub Cadet®

XR2
ENDURO SERIES™



**NAGY TELJESÍTMÉNY
MÁR AZ ALAPOKTÓL!
IDEÁLIS AKÁR
2.000 m² TERÜLET-
NAGYSÁGIG**

A három XR2 modell a prémium kategóriás robotfűnyírók belépő termékei. Erős vágórendszerével azonnal háttérbe szorítja vetélytársait. Az egyedülálló gyepszélvágó technikának köszönhetően, ahol a kések a tengelyen túlnyúlva biztosítják, hogy a nyírás a szegélyekig tökéletes legyen, feleslegessé válik a szegélynyíró utólagos használata. A széles, mélyen barázdált kerekek pedig gondoskodnak az egyenletes haladásról, rendkívül jól és biztonságosan működnek - még nedves fűben is.

/ ROBOTFŰNYÍRÓK

www.kertcenter.com
Sikeres Modern Kertészkedés





XR2 1000

Vágószélesség:	28 cm
Vágási magasság:	15–60 mm
Max. területnagyság:	1.000 m ²
Ajánlott terület:	500 m ²
Üzemidő:	45 – 50 perc
Motor:	DC szénkefével
Energiafelhasználás:	11 kWh/hónap
Cikkszám:	22BCBAAD603
Ajánlott ár:	



XR2 1500

Vágószélesség:	28 cm
Vágási magasság:	15–60 mm
Max. területnagyság:	1.500 m ²
Ajánlott terület:	800 m ²
Üzemidő:	60 – 70 perc
Motor:	DC szénkefével
Energiafelhasználás:	14 kWh/hónap
Cikkszám:	22BCDAED603
Ajánlott ár:	



XR2 2000

Vágószélesség:	28 cm
Vágási magasság:	15–60 mm
Max. területnagyság:	2.000 m ²
Ajánlott terület:	1.200 m ²
Üzemidő:	60 – 70 perc
Motor:	szénkefe nélküli DC motor
Energiafelhasználás:	18 kWh/hónap
Cikkszám:	22BCFAFD603
Ajánlott ár:	

AZ XR2 ENDURO SZÉRIA LEGFONTOSABB ISMÉRVEI



ROBOCONNECT

Lehetővé teszi a MyXR online felület elérését. Az XR2 2000 modellhez GPS funkció is tartozik, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén megtalálható legyen a készülék.



KÜLSŐ TÖLTŐÁLLOMÁS

A töltőállomás a nyírándó területen kívül is telepíthető, így a gyepterületből nem vesz el helyet.



ROBOHOME

(XR2 2000-HEZ TARTOZÉK)

Az XR2 modellek garázsa: a töltőállomás fölé helyezve megvédi a robotot az esőtől és a közvetlen napfénytől.



SPECIÁLIS KIALAKÍTÁSÚ KEREKEK

A speciális kialakítású, tüskés kerekek rendkívüli tapadással bírnak. Ez jobb manőverezhetőséget biztosít még nedves fű esetén is.




BLE (BLUETOOTH® LOW ENERGY) TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító segítségével az XR2 modellek kényelmesen irányíthatók és programozhatók is távolról*.




ERŐS MOTOR

200 W biztosítja az első osztályú teljesítményt és a kiemelkedően hatékony fűnyírást. Az XR2 2000 ráadásul szénkefe nélküli, tulajdonképpen kopásmentes motorral készül.



TURBÓ MÓD

A szezon első nyírásakor automatikusan bekapcsol, a magas fűszálak gyorsabb levágására, rövidebb fűnél automatikusan kikapcsol. Manuálisan is kapcsolható.



TARTÓS AKKUMULÁTOR

A LiFePO₄- nagyteljesítményű akkumulátor kétszeresére növeli a töltési ciklusok számát a hagyományos lítium-ion akkumulátorokhoz képest, ezáltal megduplázza az élettartamát.



MAXIMÁLIS FORDULÉKONYSÁG

Szimpla első kerék biztosítja a kiváló fordulékonyt, különösen a szegélyek mentén.



TESZT EREDMÉNY „GUT“

Az XR2 1500 modellt a német „Haus & Garten Test“ magazin tesztelte, végeredményként 1,5-ös besorolást kapott. (1 = legmagasabb, 5 = legalacsonyabb értékelés)

Cub Cadet®

XR3
ENDURO SERIES™

**EXTRÉM ERŐ ÉS
TELJESÍTMÉNY!
IDEÁLIS AKAR
5.000 m² TERÜLET-
NAGYSÁGIG**

A három XR3 modell egy külön kategóriát képvisel. Különösen erős és gyors vágórendszerükkel megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak is. A csúcskategóriás modellek esetében az egyedülálló gyepszélvágó technológiának köszönhetően, ahol a kések a tengelyen túlnyúlva biztosítják, hogy a nyírás a szegélyekig tökéletes legyen, feleslegessé válik a szegélynyíró utólagos használata. A rendkívül hatékony motor 2x200 W-al üzemel és kifejezetten strapabíró.

/ ROBOTFÚNYÍRÓK

www.kertcenter.com
Siker Modern Kertészkedés





XR3 3000

Vágószélesség:	56 cm
Vágási magasság:	20–80 mm
Max. területnagyság:	3.000 m ²
Ajánlott terület:	1.600 m ²
Üzemidő:	55 – 70 perc
Motor:	szénkefe nélküli DC motor
Energiafelhasználás:	22 kWh/hónap
Cikkszám:	22BSAAD603
Ajánlott ár:	



XR3 4000

Vágószélesség:	56 cm
Vágási magasság:	20–80 mm
Max. területnagyság:	4.000 m ²
Ajánlott terület:	2.600 m ²
Üzemidő:	55 – 70 perc
Motor:	szénkefe nélküli DC motor
Energiafelhasználás:	27 kWh/hónap
Cikkszám:	22BSDAED603
Ajánlott ár:	



XR3 5000

Vágószélesség:	56 cm
Vágási magasság:	20–80 mm
Max. területnagyság:	5.000 m ²
Ajánlott terület:	3.600 m ²
Üzemidő:	80 – 100 perc
Motor:	szénkefe nélküli DC motor
Energiafelhasználás:	34 kWh/hónap
Cikkszám:	22BSGAGD603
Ajánlott ár:	

AZ XR3 ENDURO SZÉRIA LEGFONTOSABB ISMÉRVEI



ROBOCONNECT

Lehetővé teszi a MyXR online felület elérését. Az XR3 4000 és az XR3 5000 modellekhez GPS funkció is tartozik, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén megtalálható legyen a készülék.



RENDKÍVÜL ERŐTEJES SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR


2 x 200 W motor gondoskodik a kiváló teljesítményről a fűnyírás közben.



ROBOHOME

(XR3 5000-HEZ TARTOZÉK)

Az XR3 modellek garázsa: a töltőállomás fölé helyezve megvédi a robotot az esőtől és a közvetlen napfénytől.




TURBÓ MÓD

A szezon első nyírásakor automatikusan bekapcsol, a magas fűszálak gyorsabb levágására, rövidebb fűnél automatikusan kikapcsol. Manuálisan is kapcsolható.



ROBOGRIPS

Jobb tapadás és extra vonóerő a lejtőkön és a csúszós terepen.



TARTÓS AKKUMULÁTOR

A LiFePO₄- nagyteljesítményű akkumulátor kétszeresére növeli a töltési ciklusok számát a hagyományos lítium-ion akkumulátorokhoz képest, ezáltal megduplázza az élettartamát.



BLE (BLUETOOTH® LOW ENERGY) TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító segítségével az XR3 modellek kényelmesen irányíthatók és programozhatók is távolról*.



TALAJKÖVETŐ VÁGÓASZTAL ÉS MAXIMÁLIS FORDULÉKONYSÁG

A vágóasztal-felfüggesztés egyedi kialakításának köszönhetően a fűnyíróház szinte lebeg az egyenetlen talaj felett. Az első kerék biztosítja a kiváló fordulékonyaságot.

4

ROBOTFŰNYÍRÓK



XR1 500

XR2 1000

XR2 1500

MOTOR

Motor	DC szénkefével	DC szénkefével	DC szénkefével
Teljesítmény	100 Watt	200 Watt	200 Watt

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor	12V / 8,8 Ah Li-Ion	26V lítium-vas-foszfát 2,4 Ah (LiFePO ₄)	26V lítium-vas-foszfát 3 Ah (LiFePO ₄)
Üzemidő	180 perc	45 – 50 perc	60 – 70 perc
Töltési idő	8 – 10 óra	50 – 70 perc	70 – 90 perc
Energiafelhasználás	8 kWh/hónap	11 kWh/hónap	14 kWh/hónap

VÁGÁSI RENDSZER

Max. területnagyság	500 m ²	1.000 m ²	1.500 m ²
Ajánlott terület	400 m ²	500 m ²	800 m ²
Vágószelesség	18 cm	28 cm	28 cm
Vágási magasság (min. – max.)	15 – 45 mm	15 – 60 mm	15 – 60 mm
Kés	acél	1 db 3-ágú csillagkés	1 db 3-ágú csillagkés
Vágási zónák	1 fő zóna, 2 alzóna, 2 szeparált zóna	1 fő zóna, 3 alzóna, 2 szeparált zóna	1 fő zóna, 3 alzóna, 2 szeparált zóna
Vágási teljesítmény	55 m ² /óra	75 m ² /óra	75 m ² /óra
Maximális emelkedő	8,5° / 15%	20° / 36%	20° / 36%

EGYÉB TULAJDONSÁGOK

Bázisállomás	standard	standard	standard
RoboHome	standard	opcionális (MRK7030A)	opcionális (MRK7030A)
RoboGrips	standard	standard	standard
Kijelző	–	LED	LED
Bluetooth®	standard	standard	standard
Bluetooth® távirányító	–	opcionális (MRK7100A)	opcionális (MRK7100A)
Smart App	standard	standard	standard
Esőszensor	–	standard	standard
Lopásvédelem	standard	standard	standard
Ütközés szenzor	standard	–	–
Dőlés érzékelő	standard	standard	standard
Emelés érzékelő	standard	standard	standard
Szegélynyírási mód	–	standard	standard
SmartMow	–	standard	standard
GSM-Modul/GPS	standard/–	standard/–	standard/–
Turbó mód	–	standard	standard
Extra széles kerék	standard	standard	standard

MÉRETEK ÉS SÚLY ADAT

LpA/LwA/LwAg (dB)	70/68/70	70/68/70	70/68/70
Méret (h/sz/m)	53 cm / 42 cm / 26 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm
Nettó súly	7,5 kg	11,1 kg	11,4 kg

ÁR

Cikkszám	22AXGALD603	22BCBAAD603	22BCDAED603
EAN			
Ajánlott fogyasztói ár			

XR2 2000

XR3 3000

XR3 4000

XR3 5000

DC szénkefe nélküli	DC szénkefe nélküli	DC szénkefe nélküli	DC szénkefe nélküli
200 Watt	2 x 200 Watt	2 x 200 Watt	2 x 200 Watt

26V lítium-vas-foszfát 3 Ah (LiFePO ₄)	26V lítium-vas-foszfát 4,5 Ah (LiFePO ₄)	26V lítium-vas-foszfát 4,5 Ah (LiFePO ₄)	26V lítium-vas-foszfát 6 Ah (LiFePO ₄)
60 – 70 perc	55 – 70 perc	55 – 70 perc	80 – 100 perc
70 – 90 perc	90 – 110 perc	90 – 110 perc	90 – 110 perc
18 kWh/hónap	22 kWh/hónap	27 kWh/hónap	34 kWh/hónap

2.000 m ²	3.000 m ²	4.000 m ²	5.000 m ²
1.200 m ²	1.600 m ²	2.600 m ²	3.600 m ²
28 cm	56 cm	56 cm	56 cm
15 – 60 mm	20 – 80 mm	20 – 80 mm	20 – 80 mm
1 db 3-ágú csillagkés	2 db 3-ágú csillagkés	2 db 3-ágú csillagkés	2 db 3-ágú csillagkés
1 fő zóna, 3 alzóna, 2 szeparált zóna	1 fő zóna, 4 alzóna, 2 szeparált zóna	1 fő zóna, 4 alzóna, 2 szeparált zóna	1 fő zóna, 4 alzóna, 2 szeparált zóna
75 m ² /óra	180 m ² /óra	180 m ² /óra	180 m ² /óra
20° / 36%	20° / 36%	20° / 36%	20° / 36%

standard	standard	standard	standard
standard	opcionális (MRK0076A)	opcionális (MRK0076A)	standard
standard	standard	standard	standard
LED	LCD	LCD	LCD
standard	standard	standard	standard
opcionális (MRK7100A)	opcionális (MRK7100A)	opcionális (MRK7100A)	standard
standard	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard
–	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard
standard/standard	standard/–	standard/standard	standard/standard
standard	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard

70/68/70	70/72/74	70/72/74	70/72/74
63 cm / 46 cm / 21 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm
11,4 kg	20 kg	20 kg	20,2 kg

22BCFAFD603	22BSBAAD603	22BSDAED603	22BSGAGD603
4 008423 883435	4 008423 883442	4 008423 883459	4 008423 883466

4

ROBOTFÚNYÍRÓK



KIEGÉSZÍTŐK ROBOTFŰNYÍRÓKHOZ

	TERÜLET KÖRBEHATÁROLÁSA		
	Határolókábel, 650 méter kábel	7 290109 391458	Cikkszám: MRK0067B
	Kicsi telepítő készlet (max. 400 m ²) 100 m kábel, 150 leszúró tűske	4 008423 885149	Cikkszám: 122-001-603
	Közepes telepítő készlet (max. 1200 m ²) 150 m kábel, 200 leszúró tűske	4 008423 885156	Cikkszám: 122-002-603
	Nagy telepítő készlet (max. 2500 m ²) 250 m kábel, 350 leszúró tűske	4 008423 885163	Cikkszám: 122-003-603
	ROBOZONE		
	RoboZone - hálózati kábellel, minden XR modellhez	4 008423 892512	Cikkszám: 122-025-603
	RoboZone - akkumulátorral, minden XR modellhez	4 008423 892543	Cikkszám: 122-039-603
	BÁZISÁLLOMÁS		
	Bázisállomás XR1 500 modellhez	7 290109 390772	Cikkszám: MRK9105A
	Bázisállomás minden XR2 modellhez	4 008423 894561	Cikkszám: MRK7006C
	Bázisállomás minden XR3 modellhez	4 008423 894554	Cikkszám: MRK6102C
	GARÁZS		
	RoboHome minden XR2 modellhez	4 008423 892567	Cikkszám: 122-075-603
	RoboHome minden XR3 modellhez	4 008423 892550	Cikkszám: 122-072-603
	TÁVIRÁYÍTÓ		
	Bluetooth® távirányító XR2/XR3 modellekhez	7 290014 674202	Cikkszám: MRK7100A



	PÓTKÉS		
	1 db XR2 pótkés		Cikkszám: MRK7003A
	2 db XR3 pótkés		Cikkszám: MRK6101A
	ROBOGRIPS (KERÉK KIEGÉSZÍTŐ)		
	Robogrips XR2 modellhez - kerékgyűrű a jobb tapadásért		Cikkszám: MRK7023A
	Robogrips XR3 modellhez - kerékgyűrű a jobb tapadásért		Cikkszám: MRK6022A
	ROBOCONNECT+		
	Az XR2 2000, XR3 4000 és XR3 5000 modellekbe beépítve. Üzenetet küld a okostelefonjára, ha a gép elhagyja az ön által kijelölt területet. A MyXR lehetővé teszi robotfűnyírója helyzetének meghatározását.		Cikkszám: 122-143-619



Cub Cadet®

Európai központ:
MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23 • 66129 Saarbrücken
www.mtdproducts.eu

Magyarországi gyár:
MTD Hungária Kft.
H-8248 Nemesvámos • Dózsa György út 1.
www.mtdhungaria.hu

AZ ÖN SZAKKERESKEDŐJE:

www.kertcenter.com

Sikeres Modern Kertészkedés



A leírásokra, illusztrációkra, valamint a méretekre és teljesítményekre vonatkozó adatokat igyekeztünk pontosan, a valóságnak megfelelően összeállítani. Ennek ellenére fennáll annak a lehetősége, hogy a termékek technikai jellemzői, színe, formája és felszereltsége nem egyezik meg teljesen az ábrákon és a leírásokban szereplő adatokkal. Ilyen esetleges eltérésekért nem vállalunk felelősséget. Hasonlóképpen fenntartjuk nyomdahibák, tévedések, illetve árváltoztatások miatt szükséges módosítások jogát is.