

# Kéki László

**Ügyvezető, Kertcenter Kft.**

**Alma bio növény védelme, erősítése termés növelése, bio tápanyag  
utánpótlás, stimulálás.**

Mobil: +36 30 212 2545

[kl@kertcenter.com](mailto:kl@kertcenter.com)

**Webshopkertcenter.com**

Kertcenter.com



# Válts BIÓra!

Méregmentes megoldások:

**Biológiai növényvédelem**

**Szerves tápanyagok**

**Hasznos mikroorganizmusok**



[www.kertcenter.com](http://www.kertcenter.com)

Sikeres Modern Kertészkedés





A bio technológiánk 1 éves, hektárköltése kb.: 100 Eft+Áfa.  
A talajoltás egyszeri költsége 50 Eft+Áfa.

**A jól táplált  
egészséges, erős,  
növény, nem  
betegszik meg és  
szébb, több  
termést hoz!**



Egy termelékenyebb,  
sikeresebb  
mezőgazdaságért, mely  
tekintettel van  
környezetünkre...

Általában túl sokat költünk  
szintetikus kémiai  
növényvédelemre, sokszor  
szükségtelenül, legyengítve  
vele a növényt, ugyanakkor túl  
keveset költünk tápanyag-  
utánpótlásra...





# Alma

Kezelési naptár  
Treatment calendar



| Alma és körte<br>Apple and Pear                                                                 | 1<br>Ültetés<br>Plantation                                                                   | 2<br>Rügypattanás<br>Silver tip                            | 3<br>Virágzás<br>Bloom                                  | 4<br>Sziromhullás<br>Petal fall                                         | 5<br>Érés<br>Fruit filling                                   | 6<br>Betakarítás után<br>Post harvest |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Lombtrágya Foliar application                                                                   |                                                                                              |                                                            |                                                         |                                                                         |                                                              |                                       |
| Virágzás és kötődés<br>Bloom and fruit set                                                      |                                                                                              |                                                            | ASPRIM P20<br>200-400 ml/ha<br>PROMVEG<br>150-250 ml/ha |                                                                         | ECKOSIL<br>30-50 ml/100 viz<br>Kiplant BLUSH<br>300g/100 viz |                                       |
| Gyümölcs növekedés<br>Fruit development                                                         |                                                                                              |                                                            | Dry TS<br>1-1,2l/100 viz                                | ENERMAX<br>FORALG BMO 100-200 ml/ha                                     |                                                              |                                       |
| Magnéziumhiány<br>Magnesium deficiency                                                          |                                                                                              |                                                            |                                                         |                                                                         | KIPLANT Mg<br>250-300 g/ha                                   |                                       |
| Sejtosztódás és<br>megnyúlás serkentése<br>Stimulation of cell division and<br>cell enlargement |                                                                                              |                                                            |                                                         | MICROIL 150-250 ml/100 viz<br>KCa 200-300 g/ha<br>ASFRUIT 200-300 ml/ha |                                                              |                                       |
| Fiziológiai rezisztencia<br>növelése<br>Improving physiological<br>resistance                   |                                                                                              | CUPERDEM<br>150-200 ml/ha                                  | KIPLANT VS-04<br>250-350ml/ha                           |                                                                         |                                                              | CUPERDEM<br>150-200 ml/ha             |
| Lombhullás<br>Defoliant                                                                         |                                                                                              |                                                            |                                                         |                                                                         |                                                              | OXIMON<br>0,5-1,0 l/ha                |
| Tápoldat Fertigation                                                                            |                                                                                              |                                                            |                                                         |                                                                         |                                                              |                                       |
| Gyökernövekedés támogatása<br>Rooting promotion                                                 | Mycoshell Dripper<br>1-2 kg/ha<br>KIPLANT All-Grip<br>3-6 l/ha<br>KIPLANT iNmass<br>3-6 l/ha |                                                            |                                                         |                                                                         |                                                              |                                       |
| Szerves-ásványi<br>tápanyag komplex<br>Organomineral complex                                    |                                                                                              | GEOPHOS<br>10-15 l/ha<br>hetente<br>10-15 l/ha per<br>week | CALCIGEO<br>3-6 l/ha hetente<br>3-6 l/ha per week       | Aminoflow<br>5-10 l/ha<br>hetente<br>5-10 l/ha per week                 |                                                              |                                       |
| Vashiány<br>Iron chlorosis                                                                      |                                                                                              |                                                            | Asfer ST6<br>10-50 g / fa<br>10-50 g / tree             |                                                                         |                                                              |                                       |

Biológiai  
növényvédelem:

**BLINDAX-SB**

**GREENMIX-SB**

**ELEXA4-SB**

**Terrasect**

## Alma **technológia: az alapok**



**Cuperdem** Felszívódó szerves réz. 150-300 ml/100 l víz dózisban (azaz 1,5-3 l/Ha/1000 l víz)  
2-3 hetente ismételt kezelés, végig a vegetációs időszak alatt,  
Rügypattanástól lombhullásig, virágzásban is kiadható

Kiplant  
**VS-04**


**Kitozán**, ellenálló képesség indukáló, fokozó: 2-3 l/Ha



**ForalgBMo** Tápanyagok és alga koncentrátum (auxin) és több mint 60 fajta kész szerves építőelem tápanyagot tartalmaz. Dózisa (1,5-2 l/Ha)



**Asfruit** a gyümölcsök minőségének emelésére fókuszál: méret, szín, fényesség, feszség, beltartalom, gyümölcshús minőség, cukortartalom (Brix). Szárazságtűrést fokozó, érést gyümölcs méretet, beltartalmat, ízt illatot fokozó, speciális tápanyag komplex magas kálium tartalommal, szerves komplexben. Lombtrágyaként: 2-3l/ha. Tápoldatozáshoz: 3-5 l/ha




# Cuperdem

Felszívódó hatásmechanismusú, lombtrágyaként és csepegtető öntözéssel egyaránt kijuttatható szerves rézkészítmény, réz-heptaglukonát oldat. Kiváló felszívódás és magas lemosódással szembeni ellenállás jellemzi, így kiválóan alkalmas a szerves rézion tartalmú szerek helyettesítésére, aminek következtében csökkenthetjük a réz káros mértékű felhalmozódását a talajban. A Cuperdem közvetlen hatással van az olyan alapvető folyamatokra, mint például a fotoszintézis, légzés és a fitoalexin szintézis, erősítve ezzel a növény egyes kórokozókkal szembeni rezisztenciáját.

## TERMESZTÉSI KÍSÉRLET

Réz levélen keresztüli abszorpciója



## KIJUTTATÁS

Lombtrágyaként: 150-300ml / 100l víz dózisban.  
Csepegtető öntözéssel: 3-5 l/ha.




(Kedvezményes ára jelenleg: 3.150 Ft/l + Áfa 20 Literes kiserelésben.)

# Kiplant **VS-04** Egyszerű anyag: kitozán

Kitozán- és mikroelem alapú oldat, amely számos enzimátikus reakciót támogat, és stimulálja a talajban található jótékony mikroorganizmusok aktivitását, elősegítve a magok csírázását és a gyökér fejlődését. A Kiplant VS-04 erősíti a növény gomba, baktériumok és vírusok elleni védelmét, indukálva a fertőzésekkel szembeni rezisztenciát, optimalizálva a fejlődést, javítva a termésminőséget, mindezt szemmaradék nélkül.

## KÍSÉRLET RÓZSÁBAN

Az Anadiag (a vizsgálatokra tanúsított társaság) kísérletét egy talaj nélküli üvegházban, a portugáliai Anadia régióban állította be, amelyben 3 készítményt vizsgált 4 ismétléssel, 5 kezeléssel.



- Preventív kezelésként a Kiplant VS-04-gyel kezelt növények esetében 78%-kal kisebb mértékű lisztharmat fertőzést mértek a kezeletlen növényekhez képest.
- A Kiplant VS-04-gyel kezelt parcellánál a betegség gyakorisága a trifloxistrobin-alapú készítménnyel kezelt állománnyhoz képest is kisebb volt.

## KIJUTTATÁS

Lombrágyaként: 150-300ml / 100l vízben hígítva.  
Csepegtető öntözéssel: 3-5 l/ha.

## Tengeri algakivonat-koncentrátum, bórral, molibdénnel

Kiváló bioaktív és növényt tápláló tulajdonságokkal rendelkező, erőteljesen koncentrált, jótékonyan támogatja a növényben zajló termés minőséggel és mennyiséggel kapcsolatos folyamatokat, **stimulálja a sejtosztódást, aktiválja a növekedést, szabályozza a tápanyagok szállítását, támogatja a cukrok felhalmozódását.**

**Több mint hatvanféle különböző növényi tápanyagot tartalmaz:** mikroelemeket, enzimeket, fehérjéket, szabad aminosavakat, szénhidrátokat, fitokromatikus anyagokat melyek a növény számára teljes mértékben és könnyen felvehető tápanyagok.

Összetétel:

Tengeri alga kivonat (*Ascophyllum nodosum*): 20% m/m

Vízoldható kálium ( $K_2O$ ): 4% m/m

Összes szervesanyag tartalom

(össztömegre számítva): 10% m/m

Összes szervesanyag tartalom

(szárazanyagra számítva): 22% m/m

Vízoldható bór (B): 3% m/m

Vízoldható molibdén (Mo): 1% m/m

Évi 2-3 kezelés. szárazság vagy az alacsony, illetve magas hőmérséklet okozta stresszhatások ellensúlyozására.

Lombtrágyaként 150-250 ml/100 l víz. Tápoldatozáshoz 2-4 l/ha.





# Alma

Kezelési naptár  
Treatment calendar



| Alma és körte<br>Apple and Pear                                                                 | 1<br>Ültetés<br>Plantation                                                                   | 2<br>Rügypattanás<br>Silver tip                            | 3<br>Virágzás<br>Bloom                                  | 4<br>Sziromhullás<br>Petal fall                         | 5<br>Érés<br>Fruit filling                                   | 6<br>Betakarítás után<br>Post harvest |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Lombtrágya <b>Foliar application</b>                                                            |                                                                                              |                                                            |                                                         |                                                         |                                                              |                                       |
| Virágzás és kötődés<br>Bloom and fruit set                                                      |                                                                                              |                                                            | ASPRIM P20<br>200-400 ml/ha<br>PROMVEG<br>150-250 ml/ha |                                                         | ECKOSIL<br>30-50 ml/100 viz<br>Kiplant BLUSH<br>300g/100 viz |                                       |
| Gyümölcs növekedés<br>Fruit development                                                         |                                                                                              |                                                            | Dry TS<br>1-1,2l/100 viz                                | ENERMAX<br>FORALG BMo                                   | 100 g/ha<br>100-200 ml/ha                                    |                                       |
| Magnéziumhiány<br>Magnesium deficiency                                                          |                                                                                              |                                                            |                                                         |                                                         | KIPLANT Mg<br>250-300 g/ha                                   |                                       |
| Sejtosztódás és<br>megnyúlás serkentése<br>Stimulation of cell division and<br>cell enlargement |                                                                                              |                                                            |                                                         | MICROIL<br>KCa<br>ASFRUIT                               | 150-250 ml/100 viz<br>200-300 g/ha<br>200-300 ml/ha          |                                       |
| Fiziológiai rezisztencia<br>növelése<br>Improving physiological<br>resistance                   |                                                                                              | CUPERDEM<br>150-200 ml/ha                                  | KIPLANT VS-04<br>250-350ml/ha                           |                                                         |                                                              | CUPERDEM<br>150-200 ml/ha             |
| Lombhullás<br>Defoliant                                                                         |                                                                                              |                                                            |                                                         |                                                         |                                                              | OXIMON<br>0,5-1,0 l/ha                |
| Tápoldat <b>Fertigation</b>                                                                     |                                                                                              |                                                            |                                                         |                                                         |                                                              |                                       |
| Gyökernövekedés támogatása<br>Rooting promotion                                                 | Mycoshell Dripper<br>1-2 kg/ha<br>KIPLANT All-Grip<br>3-6 l/ha<br>KIPLANT iNmass<br>3-6 l/ha |                                                            |                                                         |                                                         |                                                              |                                       |
| Szerves-ásványi<br>tápanyag komplex<br>Organomineral complex                                    |                                                                                              | GEOPHOS<br>10-15 l/ha<br>hetente<br>10-15 l/ha per<br>week | CALCIGEO<br>3-6 l/ha hetente<br>3-6 l/ha per week       | Aminoflow<br>5-10 l/ha<br>hetente<br>5-10 l/ha per week |                                                              |                                       |
| Vashiány<br>Iron chlorosis                                                                      |                                                                                              |                                                            | Asfer ST6<br>10-50 g / fa<br>10-50 g / tree             |                                                         |                                                              |                                       |

Biológiai  
növényvédelem:

**BLINDAX-SB**

**GREENMIX-SB**

**ELEXA4-SB**

**Terrasect**

## Microil



A budding new agriculture  
Rua Nova da CEE - 2005-008 Várzea - Santarém (Portugal)  
Tel.: (+351) 243 779 431 • E-mail: info@asfertglobal.com • www.asfertglobal.com

### Kellemes illatú, méreg mentes, egyszerű anyag készítmény, rovarok atkák és gombabetegségek ellen

A Microil olaj és terpén összetevői kulturált szermaradék és méregmentes módon távolítják el a levéltetveket, molytetveket, atkákat, közben pedig kíméletesen megtartják a hasznos rovar faunát, ezen kívül a sejtfal és a sejtmembrán szintjén kialakuló gombahifákat gátló hatása is van. Speciális összetétele, stabilabb mikroemulzió kialakítása révén javítja a permetlé eloszlását és tapadását is, növelve annak tartósságát, valamint javítja más rovar- és gombaölő hatású termékek hatékonyságát is.

### Élmény vele permetezni! Érdemes kipróbálni.

Javasolt koncentráció és alkalmazási **dózis: 150-250 ml/ha**. 2-3 kezelés, szükség szerint, akár hetente ismételhető. Esti vagy kora reggeli órákban juttassa ki a Microilt, alaposan benedvesítve a teljes levélfelületet, a levelek mindkét oldalát. A kijuttatott permetléoldat mennyiségének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy biztosítsa az egész növény fedését. Más termékekkel való keverés előtt ajánlatos előzetes keverési próbát végezni.



## Bioprotektorok

- Blindax-SB
- Greenmix-SB



# BLINDAX-SB

*Lecitin alapú koncentrált termék, gomba és baktérium ellenes hatással, élettani és fizikai folyamatok révén felgyorsítja és serkenti a növények önvédelmi mechanizmusait a károsító szervezetekkel szemben, erősíti és javítja a növényi szövetek sejtfalának rugalmasságát és gátolja a spórák csírázását, így ellensúlyozza a károsító szervezetekkel szembeni védekezést. gomba betegségek terjedése.*

**Blindax-SB** erős gyógyító hatást fejt ki a sérült szövetekre, és megakadályozza a támadó előretörését vagy túlélését, ami csökkenti a peszticidek állandó alkalmazását.



Dózis:

Lombon keresztül:

Fiatal növények: 100ml/100L.

Vegetatív állapot: 150-200ml /100L. Virágzás és gyümölcs fejlődés: 200-250ml/100L.

Ismétlés: 5-10 napos időközönként.

# GREENMIX-SB

*Csalán, Urtica spp. alapú,  
többfunkciós biokémiai hatású  
kivonat, amely átfogóan hat a  
rovar kártevők és a gombák  
támadásai ellen és  
megelőzésére és segíti a  
felépülését.*

## **Dózis**

Lombon keresztül  
kiperrnetezve:  
400ml/100L. 7-15  
naponta



## **Hogyan működik?**

- Repellens hatás
- Kontak hatás



## **Hatásmechanizmus**

- Táplálkozást gátol
- Tojásokat megfojt
- Kifejlett rovart megfullaszt
- Idegrendszeri hatások
- Szaporodás gátlás
- Mozgás gátlás

# ELEXA4-SB

*Urtica spp. komplex összetételű és multifunkcionális biokémiai hatású kivonat, amely átfogóan hat az **atka**támadások hatására, javítva azok reakcióját és gyógyulását.*



## Hatásmechanizmus

**Kontaktus:** Könnyen áthatol a rovar kutikuláján, behatol a hemolimfába, és hatással van a központi idegrendszerre és a PNS-re

**Belsőleg:** Az emésztőrendszeren keresztül jut be, és érintkezés útján megváltoztatja az idegrendszert, megváltoztatja az emésztőrendszer élettani ritmusát, megakadályozva a bélizmok összehúzódását, bénulást és roncsolásos hemolízist okozva.



## KIPLANT BLUSH

**Foszfor, kálium, cink és szervesanyag alapú biostimulátor a gyümölcsszínesedés fokozására**

A Kiplant Blush hozzájárul a gyümölcsök szárazanyag-tartalmának, valamint karotinoid és antocianin tartalmának növekedéséhez. A Kiplant Blush fokozza a sejtosztódást és a tápanyagtranszportot a gyümölcs irányába, közvetlenül befolyásolja a színesedést, fenntartja a növény tápanyag egyensúlyát. A Kiplant Blush-ban lévő kálium kis molekulatömegű szerves savakhoz kapcsolva könnyebb felvételt, szállítást és asszimilációt tesz lehetővé.

### ÖSSZETÉTEL

Vízoldható foszfor (P 2 O 5 ): 5%

Vízoldható kálium (K 2 O): 23%

Vízoldható cink (Zn): 8%

Aminosavak és szerves savak

### FELHASZNÁLÁS

**Lombon keresztül**

300g / 100l vízben feloldva 2-3 alkalommal a szedést megelőző 45-ik, 30-ik és 15-ik napokon.

**Tápoldattal**

4-5 kg/ha, 2-3 alkalommal a szedést megelőző 45-ik, 30-ik és 15-ik napokon.



## KCa a legkedveltebb pezsgős kalcium-kálium lombtrágya!

A KIPLANT KCa teljes mértékben szerves komplexben tartott kálium és kalciumot és az ehhez kapcsolódó vízlágyító pH pufferáló komplexet tartalmaz. A növények így könnyebben fel tudják venni a kalciumot és a káliumot és csökkenti a kritikus fejlődési fázisokban a többi tápelem (például foszfor és nitrogén) hiányának kialakulását is. A kálium termésminőségre gyakorolt hatása már régóta ismert, nagyban befolyásolja a cukortartalmat, segít a megfelelő íz kialakításában, fenntartja a növény megfelelő vízháztartását a sztomák nyitásának és zárásának irányításával. A kalcium a sejtalk és membránok építőeleme, növeli a gyümölcs minőséget eltarthatóságot és javítja az érzékszervi tulajdonságokat.

### ÖSSZETÉTEL

Vízoldható kalcium (CaO): 15%

Vízoldható kálium (K<sub>2</sub>O): 15%

Teljes nitrogén tartalom (NO<sub>3</sub>): 4%

Vízoldható vas (Fe): 0,2%

Vízoldható mangán (Mn): 0,1%

Vízoldható bór (B): 0,01%

Dózis: lombon keresztül, 200-300g/hl



**A szilícium a szépség a szöveti rugalmasság tápeleme. Esszenciális tápanyag. Véda napégéstől, segít a fagy átvészelésében, javítja az eltarthatóságot, véd a patogének behatolásától.**

**Mivel az aktív, felvehető állapotú szilícium ion rendkívül könnyen kicsapódik oldhatatlan szilikátokká, így nagyon fontos a szakértő formulázása, hogy a növényhez felvehető, oldott aktív ionos formában jusson oda. Ezt biztosítja az egyedülálló Asfertglobal Eckosil lombtrágya.**

Az ECKOSIL-ban lévő **szilícium, vas, cink és molibdén kombinációja** két teljesen különböző hatást fejt ki a növény felé. Egyrészt **szabályozza a tápanyagok és a víz felvételét, másrészt, a külső agresszív behatások ellen hatásos mechanikai védelmet nyújt.** Az ECKOSIL természetétől fogva képes a növények felületi nedvességének megkötésére illetve, a növény ellenálló képességének erősítésére a számos abiotikus stressz tényező ellen, úgy mint a **magas vagy alacsony hőmérséklet, szárazság, szél, szikesség.**

#### ÖSSZETÉTEL

Kelatizált vas (Fe EDTA): 1,2% m/m

Vízoldható molibdén (Mo): 0,035% m/m

Cink (Zn EDTA): 1,0% m/m

**Szilícium (SiO<sub>2</sub>), speciálisan formulázott ortoszilikátsav formájában**  
**FELHASZNÁLÁS** Lombtrágyaként, **30-50 ml/hl 2 kezelés, 3 hetes eltéréssel**



## ASFRUIT: szárazságtűrést, gyümölcsméretet, beltartalmat fokozó, szerves kálium alapú bioaktivátor

Az ASFRUIT speciális hatóanyagokat és káliumot tartalmazó (ugyanakkor nitrogéntől mentes), igen hatékony, széles spektrumú növényi bioaktivátor, mely **stimulálja a gyümölcsméret növekedését, a minőség javulást, a színesedést és a gyümölcsök fényesebbé válását.** Az ASFRUIT magas, szervesen aktív káliumtartalma stimulálja növényi támasztószövetek képződését, **növeli a szárazságnak való ellenállóképességet,** elősegíti a fokozatosabb és egyenletesebb gyümölcsképződést. ASFRUIT a gyümölcsök minőségének emelésére fókuszál: **méret, szín, fényesség, fessség, beltartalom, gyümölcshús minőség, cukortartalom (Brix).**

### ÖSSZETÉTEL

Vízoldható foszfor (P2O5): 15% m/m  
Vízoldható kálium (K2O): 20% m/m  
Kelatizált mangán (Mn EDTA): 0,7 % m/m  
Cink (Zn EDTA): 0,7% m/m  
Vízoldható molibdén (Mn): 0,02 %  
Alginátok, szénhidrátok, fehérje hidrolizátumok.

### HASZNÁLAT

Lombtrágyaként: **2-3l/ha**  
Tápoldatozáshoz: 3-5l/ha





# Alma

Kezelési naptár  
Treatment calendar



| Alma és körte<br>Apple and Pear                                                                 | 1<br>Ültetés<br>Plantation                                                                   | 2<br>Rügypattanás<br>Silver tip                            | 3<br>Virágzás<br>Bloom                                  | 4<br>Sziromhullás<br>Petal fall                                         | 5<br>Érés<br>Fruit filling                                   | 6<br>Betakarítás után<br>Post harvest |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Lombtrágya <b>Foliar application</b>                                                            |                                                                                              |                                                            |                                                         |                                                                         |                                                              |                                       |
| Virágzás és kötődés<br>Bloom and fruit set                                                      |                                                                                              |                                                            | ASPRIM P20<br>200-400 ml/ha<br>PROMVEG<br>150-250 ml/ha |                                                                         | ECKOSIL<br>30-50 ml/100 viz<br>Kiplant BLUSH<br>300g/100 viz |                                       |
| Gyümölcs növekedés<br>Fruit development                                                         |                                                                                              |                                                            | Dry TS<br>1-1,2l/100 viz                                | ENERMAX<br>FORALG BMO 100-200 ml/ha                                     |                                                              |                                       |
| Magnéziumhiány<br>Magnesium deficiency                                                          |                                                                                              |                                                            |                                                         |                                                                         | KIPLANT Mg<br>250-300 g/ha                                   |                                       |
| Sejtosztódás és<br>megnyúlás serkentése<br>Stimulation of cell division and<br>cell enlargement |                                                                                              |                                                            |                                                         | MICROIL 150-250 ml/100 viz<br>KCa 200-300 g/ha<br>ASFRUIT 200-300 ml/ha |                                                              |                                       |
| Fiziológiai rezisztencia<br>növelése<br>Improving physiological<br>resistance                   |                                                                                              | CUPERDEM<br>150-200 ml/ha                                  | KIPLANT VS-04<br>250-350ml/ha                           |                                                                         |                                                              | CUPERDEM<br>150-200 ml/ha             |
| Lombhullás<br>Defoliant                                                                         |                                                                                              |                                                            |                                                         |                                                                         |                                                              | OXIMON<br>0,5-1,0 l/ha                |
| Tápoldat <b>Fertigation</b>                                                                     |                                                                                              |                                                            |                                                         |                                                                         |                                                              |                                       |
| Gyökernövekedés támogatása<br>Rooting promotion                                                 | Mycoshell Dripper<br>1-2 kg/ha<br>KIPLANT All-Grip<br>3-6 l/ha<br>KIPLANT iNmass<br>3-6 l/ha |                                                            |                                                         |                                                                         |                                                              |                                       |
| Szerves-ásványi<br>tápanyag komplex<br>Organomineral complex                                    |                                                                                              | GEOPHOS<br>10-15 l/ha<br>hetente<br>10-15 l/ha per<br>week | CALCIGEO<br>3-6 l/ha hetente<br>3-6 l/ha per week       | Aminoflow<br>5-10 l/ha<br>hetente<br>5-10 l/ha per week                 |                                                              |                                       |
| Vashiány<br>Iron chlorosis                                                                      |                                                                                              |                                                            | Asfer ST6<br>10-50 g / fa<br>10-50 g / tree             |                                                                         |                                                              |                                       |


Biológiai  
növényvédelem:

**BLINDAX-SB**

**GREENMIX-SB**

**ELEXA4-SB**

**Terrasect**



## AMINOFLOW a talajélet és gyökérzet katalizátor

**Aminokon, hínárkivonaton és mikroelemeken alapú gyökérfejlődést és talajéletet stimuláló készítmény**

Tápoldattal történő kijuttatásra tervezett aminosav, amely eleinte tápanyagforrásként funkcionál a növény számára, másodsorban olyan aminosavakat tartalmaz, amelyet a növény csak energiaigényes anyagcsere folyamatok során tudna szintetizálni. Felhasználása kifejezetten fiatal állományban, az intenzív növekedés érdekében javasolt, valamint a hirtelen környezeti változások alkalmával. Az AMINOFLOW a növény valamennyi fejlődéshez szükséges folyamatának serkentésén felül **rendkívül jó hatással van a talaj mikrobiológiai aktivitására.**

### ÖSSZETÉTEL

Összes nitrogén (N): 0,8% (szerves nitrogén 0,8) m/m

Vízoldható cink (Zn): 1% m/m

Vízoldható mangán (Mn): 0,8% m/m

Vízoldható bór (B): 0,2% m/m

Szabad aminosav tartalom (növényi eredetű): 5% m/m

Aminosavak és hínárkivonat

AMINOGRAMM: ASP-THR-SER-GLU-GLY-ALA-CYS-VAL-MET-LEU-TYR-PHE-LYS-HIS-ARG-PRO

FELHASZNÁLÁS: **tápoldattal: 20 l/ha**

**ÖKOLÓGAI TRÁGYÁZÓSZEREK - Szeretne egy saját műtrágyagyárat a növényei alá telepítve? Egyszeri, kis befektetés, hosszú évekig tartó számtalan előny!**



Kiplant   
**AllGrip**


  
**Mycoshell**  
Dripper

Kiplant   
**iNmass**

  
**Mycoshell**  
Tabs


Kiplant   
**Actazym**

Kiplant   
**Awaken**




## Kiplant **iN**mass

Azospirillum brasilense  
Bacillus megaterium  
Saccharomyces cerevis



## Kiplant **All**Grip

Bacillus megaterium  
Pseudomonas fluorescens  
Pseudomonas putida



## Mycoshell

Endo mycorrhazae  
Glomus Intraradices



A budding new Agriculture



## A Mycoshell, a mikorrhizáltság előnyei:

- Növeli a növekedési erélyt, a megnövekedett víz és tápanyagfelvételnek köszönhetően.
- Növeli a szárazság stressznek és a káros gombáknak való ellenálló képességet.
- A hatás nő és sok évig megmarad
- Nő az ültetés utáni eredés, kevesebb pótlásra lesz szükség.
- Javul a tápanyagellátás hatékonysága, csökkenthető a kijuttatott műtrágyák mennyisége.
- Stimulálja a talaj mikrobákat, nő a hasznos mikrobák száma a növény gyökérzónájában.
- Fokozódó apró morzsás talajszerkezet, a gomba által termelt glomalin, kötő fehérje kiválasztódása révén.

Gyümölcsök és szőlő: telepítéskor: 1-2 tabletta/növény Kijuttatás után beöntözés szükséges. Dripper: 1 kg/ha 1000 liter vízzel beöntözve, kicsepegtetve

Összetétel:

Szerves anyag (szárazanyagra számítva): 22%

Vízoldható foszfor (P 2 O 5 ): 9%

Össz. Kálium (szárazanyagra számítva), (K 2 O): 10%

Tengeri alga faj: Ascophyllum nodosum

Mikorrhiza faj: Glomus intraradices





## Várható eredmények

- **A kártevők és betegségek jelenléte radikálisan lecsökken az ültetvényben**
- **Lényegesen javul a növény patogénekkal szembeni ellenálló képessége**
- **Egészségesebb levél, termés és gyökérzet és talajélet**
- **Kiegyenlítettebb bogyó méret, magasabb színanyag, cukor, aroma tartalom.**
- **Egyöntetűbb szüret.**
- **Nagyobb szárazságtűrés.**
- **Magasabb klorofil tartalom a levélben.**
- **Magasabb energia szint, jobb sejtosztódás.**
- **Lényegesen egyszerűbbé, válik a permetezés**
- **Szermaradék mentes termés, méreg mentes ültetvény**





Fújd el a fagyot!



Precíziós  
fagyvédelmi  
szélgépek 4+4 fok  
hővédelem 6  
hektáron 1 géppel  
Termoboosterrel!



## S60 fix telepítésű modell

**Propeller: erősített szénszálas,** 6.00 méter hosszú (585 fordulat percenként)

**Torony:** 10.5 méter magas/ 8mm vastag (galvanizált acél) torony

**Motor:** John Deere (175 LE) dízel motor 25-30 liter fogyasztás óránként

**Hajtóműház:** Öntött vas váz, TIMKEN (amerika) csapágyak, felső hajtóműház, 4.5 perc alatt fordul 360 fokot

**Rendszer:** Teljesen automata, távvezérelhető (kézi vezérlés is elérhető)

**Motorház:** Hidegen alakított horganyzott lemezekből. Elektrosztatikus porfestéssel külső hatásokkal szemben ellenálló.

**Üzemanyag tartály:** 450 liter dízelolaj

**Napelem panel:** Elérhető

**Szélesség mérő: igen**

**Vibráció szabályzó: igen** (a vibráció kiküszöbölésére)

**Opcionális kiegészítők:** Torony fel/le döntés hidraulikus munkahengerekkel, távvezérlő (figyelés és vezérlés intelligens eszközökön keresztül)



# Válts BIÓra!

## Méregmentes megoldások

**Biológiai növényvédelem**

**Szerves tápanyagok**

**Hasznos mikroorganizmusok**



[www.kertcenter.com](http://www.kertcenter.com)

Sikeres Modern Kertészkedés

**Köszönöm figyelmüket!**

Jó szüretet, jó bort, jó egészséget és sikeres gazdálkodást kívánok!



**asfertglobal**

innovation in plant sciences

Mobil: +36 30 212245

[kl@kertcenter.com](mailto:kl@kertcenter.com)

**Webshopkertcenter.com**

Kertcenter.com



**Kertcenter.com**

Sikeres Modern Mezőgazdaság